



ΣΩΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΣΑΣ ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ REHAU

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU

ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ



Τα παράθυρα με προφίλ REHAU χαρακτηρίζονται από την ποιότητα, τα σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα, τον πρακτικό χειρισμό και τη μεγάλη ευκολία στη φροντίδα χάρη στην λεία τους επιφάνεια.



Παράθυρα από προφίλ REHAU – γνωστά και εγγυημένα λόγω των αξιόπιστων χαρακτηριστικών τους:

- Απαιτητικός σχεδιασμός σε σχήμα και χρώμα
- Εύκολος καθαρισμός και φροντίδα χάρη στις υψηλής ποιότητας επιφάνειες των προφίλ
- Ιδιαίτερη αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Σταθερή αξία
- Εξειδικευμένη ηχομόνωση
- Θερμομόνωση στα μέτρα σας
- Αντιδιαρρηκτική Προστασία

Σε αυτό το έντυπο σας δίνουμε αξιόλογες συμβουλές και πληροφορίες για τη σωστή προστασία, τη συντήρηση και τον χειρισμό των παραθύρων σας από προφίλ REHAU. Επιπλέον, σας δίνουμε οδηγίες για σωστό και ενεργειακά οικονομικό αερισμό, έτσι ώστε στο σπίτι σας να επικρατεί ένα ευχάριστο κλίμα.

Το έχετε δει;

Η REHAU σας προσφέρει το ιδανικό συμπληρωματικό πρόγραμμα, ταιριαστό με τα παράθυρά σας από προφίλ REHAU. Η εταιρεία με χαρά θα σας προτείνει:

- Εισόδους σπιτιού
- Συρόμενες πόρτες
- Παντζούρια
- Αίθρια με προφίλ REHAU





ΑΠΛΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Τι πρέπει να κάνω αρχικά;
Αφαιρέστε την ταινία προστασίας
αμέσως μετά την τοποθέτηση
του κουφώματος.

Πώς γίνεται η τακτική φροντίδα του πλαισίου;

Για να απομακρύνετε τις βρωμιές που υπάρχουν λόγω σκόνης ή βροχής, απλώς χρησιμοποιήστε ένα κοινό καθαριστικό του εμπορίου ή το καθαριστικό REHAU* και ένα μαλακό πανί.

Πώς γίνεται η τακτική φροντίδα του τζαμιού;

Τα τζάμια του παραθύρου καθαρίζονται καλύτερα με καθαρό, ζεστό νερό και ένα κομμάτι δέρμα σαμουά.

Προσοχή:

- Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά, διαλυτικά και γυαλιστικά μέσα ή διαλυτικά καθαριστικά όπως π.χ. ρητίνη, ασετόν κλπ.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά μέσα.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά αντικείμενα όπως π.χ. σπάτουλες, βούρτσες, σκληρά σφουγγάρια κλπ.

Τι πρέπει να προσέχετε σε περίπτωση επίμονης βρωμιάς;

Λόγω επιβάρυνσης του αέρα (σκουριά, βιομηχανική σκόνη, καυσαέρια βενζίνης), για παράδειγμα κοντά σε βιομηχανίες και σιδηροδρόμους, μπορεί να δημιουργηθεί συσσώρευση βρωμιάς που δύσκολα αφαιρείται. Σας προτείνουμε να κάνετε τακτικό καθαρισμό με το καθαριστικό REHAU* για την απομάκρυνση και τη μείωση της συσσώρευσης αυτής.

* Το καθαριστικό REHAU διατίθεται για:

- λευκά/έγχρωμα προφίλ
- προφίλ ντυμένα με φόιλ





Συμβουλή:
Για τη σωστή φροντίδα των
παραθύρων σας χρησιμοποιήστε
καθαριστικό REHAU.

ΣΩΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ




Πώς γίνεται η συντήρηση των μηχανισμών;

Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο θα πρέπει να βάζετε μια σταγόνα λάδι στους μηχανισμούς που κινούνται, έτσι ώστε τα παράθυρά σας να συνεχίζουν να ανοίγουν και να κλείνουν χωρίς προστριβές.

Πρόταση:

Για συνεχή λειτουργία χωρίς προβλήματα, σας προτείνουμε να απευθύνεστε για τη συντήρηση των μηχανισμών όσον αφορά τη σταθερότητα, την κινητικότητα και τη λειτουργικότητά τους σε κάποιον συνεργάτη της REHAU.





Πώς γίνεται η συντήρηση των λάστιχων;

Καθαρίζετε τα λάστιχα με νερό και να τα περνάτε τακτικά με σιλικόνη.

Τι χρειάζεστε για τη φροντίδα και τη συντήρηση των κουφωμάτων σας:

- Κοινό καθαριστικό του εμπορίου για τον τακτικό καθαρισμό των τζαμιών και των πλαισίων από εύκολες βρωμιές.
- Δέρμα σαμουά για διάφανη ορατότητα.
- Καθαριστικό REHAU για επαγγελματικό καθαρισμό και φροντίδα των πλαισίων, κυρίως σε σκληρές βρωμιές και σε βρωμιές που οφείλονται στις συνθήκες του περιβάλλοντος χώρου. Διατίθεται από την εταιρεία κουφωμάτων.
- Λάδι για τους μηχανισμούς.
- Μαλακά πανιά για τη διατήρηση της όμορφης και στιλπνής επιφάνειας των προφίλ REHAU.
- Σιλικόνη για τη λίπανση των λάστιχων. Διατίθεται από την εταιρεία κουφωμάτων.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ

Τα σύγχρονα παράθυρα και πόρτες κλείνουν αεροστεγώς και εξοικονομούν θερμική ενέργεια. Ακόμα και στα παλιά κτίρια, η αλλαγή του αέρα μειώνεται αισθητά με τη χρήση των σύγχρονων υλικών και τεχνολογιών.

Λόγω αυτής της στεγανότητας, ο τακτικός αερισμός των κουφωμάτων είναι απαραίτητος. Μέσω της συνεχούς αλλαγής αέρα ρυθμίζεται η υγρασία του δωματίου και εμποδίζονται οι ζημιές στην κατασκευή, η δημιουργία μούχλας και το δυσάρεστο κλίμα μέσα στο σπίτι.





Στον κατοικισμένο χώρο παράγονται πάντα υδατμοί.
Υπολογίζεται ότι:



Αναπνοή ανθρώπου
1 - 2 λίτρα ανά ημέρα και άτομο



Μαγειρική (μέχρι 4 άτομα)
1 -2 λίτρα ανά ημέρα

Σε ένα σπίτι με 4 άτομα απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας περίπου 10 λίτρα νερού στον αέρα του δωματίου. Γι' αυτό: Φροντίστε για καθαρό αέρα στα δωμάτιά σας και αντικαταστήστε τον υγρό αέρα δωματίου με φρέσκο, ξηρό εξωτερικό αέρα.



Στεγνωτήριο
1,5 - 2,5 λίτρα ανά ημέρα



Φυτά και φυτά σε γλάστρες
0,5 - 2 λίτρα ανά ημέρα



Ντους και μπάνιο
0,5 -1 λίτρα ανά ημέρα και άτομο

Τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού;

- Αύξηση της υγρασίας δωματίου
- Υγρασία στους τοίχους
- Ζημιές στη δομή του κτιρίου
- Σχηματισμός Μούχλας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συνεχόμενος αερισμός:

Με αυτόν τον τρόπο αερισμού, το παράθυρο είναι σε θέση ανάκλισης με αποτέλεσμα τη μικρή ανταλλαγή αέρα και άρα θα πρέπει να μείνει ανοιχτό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.


Γρήγορος αερισμός:

Ανοίγοντας συγχρόνως όλα τα παράθυρα και τις πόρτες, δημιουργείται ένα ρεύμα που ανανεώνει πλήρως τον αέρα του σπιτιού μέσα σε δύο έως τέσσερα λεπτά μόνα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα τα τμήματα του κτιρίου δεν παγώνουν. Ένας αποτελεσματικός τρόπος αερισμού που ελαχιστοποιεί την απώλεια ενέργειας και τα έξοδα θέρμανσης.

Γιατί είναι σημαντικός ο τακτικός αερισμός;

- Ρύθμιση της υγρασίας και της θερμοκρασίας του αέρα δωματίου
- Αντικατάσταση του χρησιμοποιημένου αέρα αναπνοής με μη χρησιμοποιημένο φρέσκο αέρα
- Μείωση συμπυκνώματος νερού και μούχλας
- Προϋπόθεση για υγιές κλίμα και ευχάριστες συνθήκες ζωής

Μόνιμος αερισμός



Γρήγορος αερισμός




ΣΩΣΤΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ



Άνοιγμα-Ανάκλιση

Ανάκλιση παραθύρου
Λαβή κάθετα επάνω



Άνοιγμα παραθύρου
Λαβή οριζόντια

Κλείσιμο παραθύρου
Λαβή κάθετα κάτω




Άνοιγμα




Άνοιγμα παραθύρου
Λαβή οριζόντια

Κλείσιμο παραθύρου
Λαβή κάθετα κάτω




Ανάκλιση

Είτε: Ανάκλιση παραθύρου
Λαβή κάθετα επάνω





είτε:
Ανάκλιση
παραθύρου
Λαβή οριζόντια

Κλείσιμο παραθύρου
Λαβή κάθετα κάτω




Λάθος χειρισμός – τι κάνουμε;

Με ανοιχτό το
παράθυρο φέρετε
τη λαβή στη θέση
ανάκλισης.
Το φύλλο
απελευθερώνεται
από την ασφάλισή
του. Ακολουθήστε
την εξής διαδικασία:




1. Αφήστε τη λαβή
στη θέση
ανάκλισης.
2. Πιέστε πλήρως
το φύλλο στο
πλαίσιο.



3. Περιστρέψτε τη
λαβή κατά 180°
προς τα κάτω
στη θέση
ασφάλισης.
4. Τώρα μπορείτε
ξανά να χειριστείτε
το παράθυρο
κανονικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ



Κίνδυνος πιασίματος

Υπάρχει κίνδυνος να πιαστείτε στο άνοιγμα μεταξύ φύλλου και πλαισίου. Όταν το παράθυρο είναι ανοιχτό, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού λόγω ρεύματος αέρα. Κλείνετε το παράθυρο όταν έχει αέρα.



Κίνδυνος πτώσης

Ειδικά αν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι, προσέξτε να μην μένει ποτέ το παράθυρο ανοιχτό χωρίς να τα επιτηρείτε.



Μην επιβαρύνετε το παράθυρο

Μη χρησιμοποιείτε το φύλλο του παραθύρου ως κρεμάστρα ή σκάλα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΣΑΣ

Αν παρά τις φροντίδες σας υπάρχουν δυσλειτουργίες στα παράθυρά σας, ο εξειδικευμένος συνεργάτης της REHAU θα χαρεί να σας βοηθήσει.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι ζημιές στην επιφάνεια που οφείλονται σε μη τήρηση της απαιτούμενης φροντίδας ή έχουν προκληθεί από πρόθεση δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Αυτό ισχύει κυρίως για σκληρές και επίμονες βρωμιές. Ζημιές στην επιφάνεια που οφείλονται σε ισχυρά ή/και γυαλιστικά καθαριστικά επίσης δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τα καθαριστικά που προτείνονται.

ΕΠΩΝΥΜΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΦΙΛ REHAU



Με περισσότερα από 40 χρόνια πείρας, η εταιρεία REHAU είναι πρωτοπόρος στην κατασκευή συστημάτων προφίλ για κουφώματα. Πάντοτε επικεντρωμένα στον τέλειο συνδυασμό γνώσης και εξέλιξης, τα προφίλ κουφωμάτων της REHAU αποτελούν σύμβολο για τις μελλοντικές λύσεις ποιότητας που μπορείτε να εμπιστευτείτε.

Με παράθυρα κατασκευασμένα και προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του σπιτιού σας, η εξειδικευμένη εταιρεία παραθύρων φροντίζει και για την ποιότητα της τοποθέτησης: εκπαιδευμένοι συνεργάτες που στηρίζονται στη σύγχρονη τεχνολογία δεσμεύονται να σας δώσουν το καλύτερο αποτέλεσμα και στο σπίτι σας.

Οι προϋποθέσεις για την επιτυχία δημιουργούνται εξαρχής. Η εταιρεία σας συμβουλεύει επαγγελματικά για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τα παράθυρα, από το σχεδιασμό και την ασφάλεια μέχρι τη θερμομόνωση και την ηχομόνωση και βρίσκεται στο πλάι σας πριν και μετά την τοποθέτηση. Ποιότητα από κάθε άποψη και προοπτική!

Ρωτήστε τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας για τα οικονομικά και πολύπλευρα κουφώματα με συστήματα προφίλ REHAU και χαρείτε την επώνυμη ποιότητα που σας προσφέρουμε!